


Longevidad y estado de salud

2.1. Esperanza de vida por edad y sexo, 1900-2004

| Años | Al nacer | | | A los 65 años | | | A los 75 años | | |
|------|----------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres |
| 1900 | 34,8 | 33,9 | 35,7 | 9,1 | 9 | 9,2 | 4,7 | 4,7 | 4,8 |
| 1910 | 41,7 | 40,9 | 42,6 | 10 | 9,8 | 10,1 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 1920 | 41,2 | 40,3 | 42,1 | 10,2 | 9,7 | 10,6 | 5,4 | 5,2 | 5,7 |
| 1930 | 50 | 48,4 | 51,6 | 11 | 10,4 | 11,5 | 5,9 | 5,7 | 6,1 |
| 1940 | 50,1 | 47,1 | 53,2 | 11 | 9,9 | 11,9 | 6,1 | 5,6 | 6,6 |
| 1950 | 62,1 | 59,8 | 64,3 | 12,8 | 11,8 | 13,5 | 7,2 | 6,8 | 7,6 |
| 1960 | 69,9 | 67,4 | 72,2 | 14,4 | 13,1 | 15,3 | 8,3 | 7,6 | 8,8 |
| 1970 | 72,4 | 69,6 | 75,1 | 14,7 | 13,3 | 15,9 | 8,6 | 7,8 | 9,1 |
| 1980 | 75,6 | 72,5 | 78,6 | 16,5 | 14,8 | 17,9 | 9,8 | 8,8 | 10,5 |
| 1990 | 76,9 | 73,4 | 80,5 | 17,5 | 15,5 | 19,2 | 10,5 | 9,3 | 11,4 |
| 1994 | 77,9 | 74,4 | 81,5 | 18,1 | 16 | 19,8 | 10,9 | 9,6 | 11,8 |
| 1996 | 78,3 | 74,7 | 81,9 | 18,2 | 16,1 | 20 | 11 | 9,6 | 11,9 |
| 1998 | 78,7 | 75,3 | 82,2 | 18,3 | 16,1 | 20,1 | 11 | 9,6 | 11,9 |
| 2000 | 79,4 | 76,1 | 82,8 | 18,8 | 16,7 | 20,7 | 11,5 | 10,1 | 12,5 |
| 2001 | 79,7 | 76,3 | 83,0 | 19,0 | 16,9 | 20,8 | 11,6 | 10,2 | 12,6 |
| 2002 | 79,7 | 76,4 | 83,0 | 18,9 | 16,8 | 20,7 | 11,5 | 10,1 | 12,5 |
| 2003 | 80,0 | 76,7 | 83,2 | 19,1 | 17,0 | 20,9 | 11,6 | 10,3 | 12,7 |
| 2004 | 80,2 | 77,0 | 83,5 | 19,3 | 17,2 | 21,1 | 11,8 | 10,4 | 12,8 |

FUENTE: Años 1900-1998. INE. Anuario estadístico de España 2004. Demografía.
Años 2000-2004. INE. Tablas de mortalidad de la población de España

2.2. Esperanza de vida al nacer por sexo, 1900-2000 (Gráfico)




FUENTE: Años 1900-1998. INE. Anuario estadístico de España 2004. Demografía.
Años 2000-2004. INE. Tablas de mortalidad de la población de España

2.3. Enfermos dados de alta por diagnóstico, y tasas por 100.000 habitantes por grandes grupos de edad (ambos sexos), 2007

| Diagnóstico | total | Tasa (por 100.00 habitantes) | Menores de 65 años | Tasa (por 100.00 habitantes) | 65 o más años | Tasa (por 100.00 habitantes) |
|---|------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| TODAS LAS CAUSAS | 4.783.612 | 10.583 | 2.967.489 | 7.878 | 1.816.122 | 24.113 |
| I Infecciosas | 80.248 | 178 | 60.069 | 159 | 20.180 | 268 |
| II Neoplasias | 412.393 | 912 | 213.758 | 567 | 198.634 | 2.637 |
| III Endocrinas | 82.630 | 183 | 48.732 | 129 | 33.898 | 450 |
| IV Sangre | 41.634 | 92 | 19.520 | 52 | 22.115 | 294 |
| V Mentales | 114.563 | 253 | 93.616 | 249 | 20.946 | 278 |
| VI Nerviosas | 141.372 | 313 | 87.049 | 231 | 54.322 | 721 |
| VII Circulatorias | 610.449 | 1.351 | 199.232 | 529 | 411.217 | 5.460 |
| VIII Respiratorias | 523.716 | 1.159 | 240.494 | 638 | 283.222 | 3.760 |
| IX Digestivas | 563.647 | 1.247 | 341.969 | 908 | 221.677 | 2.943 |
| X Genitourinarias | 283.733 | 628 | 174.623 | 464 | 109.111 | 1.449 |
| XI Parto | 625.071 | 1.383 | 625.070 | 1.659 | 1 | 0 |
| XII Piel | 50.664 | 112 | 36.113 | 96 | 14.551 | 193 |
| XIII Huesos | 318.295 | 704 | 207.031 | 550 | 111.264 | 1.477 |
| XIV Congénitas | 42.810 | 95 | 40.688 | 108 | 2.122 | 28 |
| XV Perinatales | 73.525 | 163 | 73.525 | 195 | 0 | 0 |
| XVI Mal definidas | 240.619 | 532 | 143.916 | 382 | 96.703 | 1.284 |
| XVII Lesiones | 402.972 | 892 | 243.354 | 646 | 159.618 | 2.119 |
| Códigos V (sólo diagnósticos ppales) | 127.131 | 281 | 91.179 | 242 | 35.951 | 477 |
| Altas sin diagnóstico | 48.140 | 107 | 27.552 | 73 | 20.588 | 273 |
| Población total de ESPAÑA | 45.200.737 | | 37.668.911 | | 7.531.826 | |

Fuente: INE: INEBASE: Encuesta de morbilidad hospitalaria 2007. Resultados nacionales.
Población total de España obtenida de la Revisión del Padrón municipal de 2007

**2.4. Tasas por 100.000 habitantes de enfermos de 65 y más años dados de alta por diagnóstico, (ambos sexos), 2007
(Gráfico)**




Fuente: INE: INEBASE: Encuesta de morbilidad hospitalaria 2007. Resultados nacionales.
Población total de España obtenida de la Revisión del Padrón municipal de 2007

2.5. Defunciones según la causa y el grupo de edad y tasas por 100.000 habitantes, 2006

| | Todas las edades | Tasa (por 100.000 habitantes) | Menos de 65 años | Tasa (por 100.000 habitantes) | 65 años o más | Tasa (por 100.000 habitantes) |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Todas las causas | 371.478 | 831 | 64.656 | 174 | 306.822 | 4.099 |
| I. Infecciosas | 7.201 | 16 | 2.389 | 6 | 4.812 | 64 |
| II. Tumores | 101.683 | 227 | 26.758 | 72 | 74.925 | 1.001 |
| III. Sangre | 1.227 | 3 | 172 | 0 | 1.055 | 14 |
| IV. Endocrinas | 11.523 | 26 | 1.122 | 3 | 10.401 | 139 |
| V. Mentales | 12.107 | 27 | 420 | 1 | 11.687 | 156 |
| VI-VIII. Nerviosas | 15.721 | 35 | 1.616 | 4 | 14.105 | 188 |
| IX. Circulatorias | 120.760 | 270 | 11.669 | 31 | 109.091 | 1.458 |
| X. Respiratorias | 39.510 | 88 | 2.817 | 8 | 36.693 | 490 |
| XI. Digestivas | 19.351 | 43 | 4.055 | 11 | 15.296 | 204 |
| XII. Piel | 1.083 | 2 | 44 | 0 | 1.039 | 14 |
| XIII. Huesos | 3.363 | 8 | 196 | 1 | 3.167 | 42 |
| XIV. Genitourinarias | 9.405 | 21 | 503 | 1 | 8.902 | 119 |
| XV. Parto | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| XVI. Perinatal | 911 | 2 | 910 | 2 | 1 | 0 |
| XVII. Congénitas | 934 | 2 | 851 | 2 | 83 | 1 |
| XVIII. Otros síntomas | 10.546 | 24 | 1.978 | 5 | 8.568 | 114 |
| XX. Causas externas | 16.139 | 36 | 9.142 | 25 | 6.997 | 93 |
| Población total de ESPAÑA | 44.708.964 | | 37.224.572 | | 7.484.392 | |

Fuente: INE. INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2006. Tablas Nacionales. Consulta en febrero de 2009
Población total de España obtenida de la Revisión del Padrón municipal de 2006

2.6. Tasas de defunciones de población de 65 y más años según la causa, 2006 (Gráfico)



Fuente: INE. INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2006. Tablas Nacionales. Consulta en febrero de 2009
Población total de España obtenida de la Revisión del Padrón municipal de 2006


2.7. Valoración del estado de salud percibida por sexo y grupos de edad, 2006

Unidades: miles de personas

| | Muy bueno | Bueno | Regular | Malo | Muy malo | Total |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| 0 a 24 años | 4.326,80 | 5.871,60 | 1.208,20 | 113,00 | 51,30 | 11.570,90 |
| 25 a 44 años | 3.488,30 | 8.163,50 | 2.568,10 | 436,20 | 207,80 | 14.863,90 |
| 45 a 64 años | 1.207,80 | 5.089,30 | 3.163,90 | 886,50 | 296,00 | 10.643,60 |
| 65 a 74 años | 268,50 | 1.442,40 | 1.525,20 | 446,60 | 165,60 | 3.848,40 |
| 75 y más años | 191,70 | 980,40 | 1.491,40 | 565,00 | 184,00 | 3.412,40 |
| Total | 9.483,10 | 21.547,20 | 9.956,80 | 2.447,30 | 904,70 | 44.339,20 |
| VARONES | | | | | | |
| 0 a 24 años | 2.233,80 | 3.068,00 | 563,90 | 56,20 | 19,00 | 5.941,00 |
| 25 a 44 años | 1.976,60 | 4.297,00 | 1.078,20 | 169,70 | 110,80 | 7.632,10 |
| 45 a 64 años | 641,00 | 2.738,10 | 1.304,60 | 423,60 | 131,80 | 5.239,20 |
| 65 a 74 años | 149,50 | 761,90 | 590,70 | 137,20 | 37,10 | 1.676,30 |
| 75 y más años | 92,30 | 499,60 | 597,30 | 165,50 | 67,30 | 1.422,00 |
| Total | 5.093,20 | 11.364,60 | 4.134,70 | 952,20 | 366,00 | 21.910,60 |
| MUJERES | | | | | | |
| 0 a 24 años | 2.092,90 | 2.803,60 | 644,40 | 56,80 | 32,20 | 5.629,80 |
| 25 a 44 años | 1.511,70 | 3.866,50 | 1.489,90 | 266,50 | 97,00 | 7.231,70 |
| 45 a 64 años | 566,80 | 2.351,10 | 1.859,40 | 462,90 | 164,30 | 5.404,50 |
| 65 a 74 años | 119,00 | 680,60 | 934,50 | 309,40 | 128,50 | 2.172,10 |
| 75 y más años | 99,40 | 480,80 | 894,20 | 399,40 | 116,60 | 1.990,40 |
| Total | 4.389,80 | 10.182,60 | 5.822,40 | 1.495,00 | 538,60 | 22.428,50 |

Fuente: INE. INEBASE: Encuesta Nacional de Salud 2006.

2.8. Valoración del estado de salud percibida en los por sexo y grupos de edad, 2006 (Gráficos)



Fuente: INE. INEBASE: Encuesta Nacional de Salud 2006.